

# ハイグリッドフェンス UF8型

2011年3月発売予定

あらゆるシーンに  
フィットするシルエット。



フェンスは、隣地境界を目的に設置するものです。防護柵や手すり、防風を目的とした風除けなどに使用しないでください。

# ハイグリッドフェンスUF8型 2011年3月発売予定

ハイコストパフォーマンスを実現した「ハイグリッドフェンスUF8型」。

確かな品質・施工性の良さ・お求めやすい価格の3点を兼ね備えて、グリッドフェンスシリーズにニューラインナップされます。

主要材質	本体・柱 小口キャップ	スチール 樹脂	色	オータム ブラウン	シャイン グレー	アイボリー ホワイト	ブラック
------	----------------	------------	---	--------------	-------------	---------------	------



### ■ 仮止めフック施工方法

**仮止めフック**

柱キャップには仮止めフックが付いています。

↓

施工の際、フェンスを仮止めフックに掛けておくことができます。

↓

**フックボルト**

フックボルトが固定しやすいので、施工が簡単です。

シャイングレー T-8




オータムブラウン T-10




ブラック T-6

●寸法図(単位mm) 図4T-8サイズ



メッシュ線径 縦線 横線 φ4.6(3.6) ( )内は芯径  
柱外形寸法=24×34



アイボリーホワイト T-8

### 価格表

呼称	T-6	T-8	T-10
寸法(W×H)	2,000×600	2,000×800	2,000×1,000
本体(1枚)	¥4,000	¥4,700	¥5,700
スチール柱(1本)	¥2,500	¥2,700	¥2,900
小口キャップ(18コ入)	¥400	¥400	¥400
コーナー継手	¥2,100	¥2,100	¥2,100

※傾斜、寸法変更等の特注には対応できません。

(鉛い出しに際して)

- 柱には倉庫部の接続金具類や柱固定用のフックなどの取付部品が同梱されています。
- 屈曲部にはコーナー継手を使用してください。
- コーナー継手は、60°～300°のコーナー部に対応可能です。
- 小口キャップは、本体を現場で切り詰める場合に使用する部材です。
- 小口キャップは、切断1ヵ所に付き右記の数が要です。

(小口キャップ必要数)  
T-6 ……10コ(1セット)  
T-8 ……11コ(1セット)  
T-10 ……12コ(1セット)

単位:mm

	H	A	B	P1	P2
T-6	600	540	60	85	120
T-8	800	720	80	115	120
T-10	1,000	920	80	125	135

#### R形状

上部

※上のR部は横筋が4本です。

下部

※下のR部は横筋が3本です。

#### ストレート継手

上部

下部

#### コーナー継手

上部

下部

#### 小口キャップ

※現場でフェンス本体を切り詰める場合は、必ず小口キャップを取り付けてください。小口キャップを取り付けしないとエッジだけがをすおそれがあります。

本体色に関わらず、ストレート継手とフックボルトは生地色になります。  
(写真の本体・柱はブラック色)

**注意**

- 現場でフェンス本体を切り詰める場合は、必ず小口キャップを取り付けてください。小口キャップを取り付けしないとエッジだけがをすおそれがあります。
- 柱は、本体端部から92mm以内の位置に施工してください。
- コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。



# ハイグリッド門扉 NF8型

**左右** 左右の区別なし  
**特注** 流動浸漬塗装  
**サイズ** サイズ特注可能

ハイグリッド門扉NF8型にH:600・800サイズはありません。詳細は、総合カタログP.1160をご覧ください。

主要材質	枠材・柱 本体/パネル	アルミ形材 スチール	色	枠材・柱 本体/パネル	オートム ブラウン	シャイン グレー	アイボリー ホワイト	マイルドブラック ダークブラウン
------	----------------	---------------	---	----------------	--------------	-------------	---------------	---------------------

ハイグリッドフェンスUF8型+ハイグリッド門扉NF8型



オートムブラウン フェンス=T-10+門扉=08-10 片開き 打掛け錠使用

セット価格表(レバー式内蔵錠・ノブ式内蔵錠のセット価格は、片面サムターン仕様の場合)

呼称	扉1枚寸法 (W×H)	両開き			片開き		
		シリンダー錠使用		打掛け錠使用	シリンダー錠使用		打掛け錠使用
		レバー式内蔵錠	ノブ式内蔵錠		レバー式内蔵錠	ノブ式内蔵錠	
08-10	800×1,000	¥141,700	¥136,700	¥98,900	¥94,600	¥89,600	¥61,700
両面シリンダー仕様		¥3,000加算	¥3,000加算	—	¥3,000加算	¥3,000加算	—
外開き用持送り使用		¥5,100加算	¥5,100加算	¥5,100加算	¥3,300加算	¥3,300加算	¥3,300加算

● は受注生産品につき、納期をいただきます。

[捨出しに際して]

●レバー式内蔵錠・ノブ式内蔵錠のセット価格は、片面サムターン仕様の場合です。

●外開き仕様の際は、必ず外開き用持送りを使用してください。


●ハイグリッドフェンスUF8型とハイグリッド門扉NF8型には、意匠上下記の違いがあります。

	縦筋のピッチ	下R部の横筋本数
ハイグリッドフェンスUF8型	60mm	3本
ハイグリッド門扉NF8型	50mm	4本

●寸法図(単位mm)

両開き 図は08-10サイズ

片開き 図は08-10サイズ



イージーオーダー  
特注

【切詰】  
●W400~800mm(50mmピッチ)

# ハイグリッド門扉 N8型

**左右** 左右の区別なし  
**特注** 流動浸漬塗装  
**サイズ** サイズ特注可能

ハイグリッド門扉N8型にH:600・800サイズはありません。詳細は、総合カタログP.1159をご覧ください。

主要材質	スチール	本体色	オートムブラウン	シャイングレー	アイボリーホワイト	ブラック
錠色	ステンレス(生地色)					

ハイグリッドフェンスUF8型+ハイグリッド門扉N8型



ブラック フェンス=T-10+門扉=08-10 片開き

セット価格表

呼称	扉1枚寸法 (W×H)	両開き 柱使用	片開き 柱使用
08-10	800×1,000	¥86,800	¥55,200


●ハイグリッドフェンスUF8型とハイグリッド門扉N8型には、意匠上下記の違いがあります。

	縦筋のピッチ	下R部の横筋本数
ハイグリッドフェンスUF8型	60mm	3本
ハイグリッド門扉N8型	50mm	4本

●寸法図(単位mm)

両開き 図は08-10サイズ

片開き 図は08-10サイズ



イージーオーダー  
特注

【切詰】  
●W400~800mm×T6~T10サイズ(200mmピッチ)  
【拡大】  
●W1,200mmまで可能。  
ただし、T8~T10(200mmピッチ)サイズになります。

東洋エクステリア株式会社 ■ 本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-4-12

札幌営業所 011-753-5591 (代) 静岡支店 054-238-3301 (代) 中国支店 082-849-5660 (代)  
 東北支店 022-776-8560 (代) 浜松営業所 053-411-0027 (代) 四国営業所  
 関東支店 03-3290-8510 (代) 中京支店 052-807-5501 (代) 九州支店 092-925-3500 (代)  
 長野営業所 026-263-0861 (代) 関西支店 06-6844-9232 (代) 南九州営業所 099-263-5822 (代)

■ TOEXIに関する情報は、インターネットホームページをご覧ください。 アドレス <http://www.toex.co.jp>

●掲載商品を予告なく販売中止させていただく場合がありますので、ご了承ください。  
 ●商品の色は印刷の性質上実物と多少違うことがあります。

●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれておりません。  
 ●本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

本カタログには環境に配慮するため、下記の素材を使用しています。  
 ●印刷インキ アロマフリー型大豆油インキ

チャレンジ  
自然浴でエコライフ 25  
TOEXIはチャレンジ25キャンペーンに参加しています。

カタログコード 01  
EE96

1011 TOSS-C